

OSOBITÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ

ALU⁺



Ideal Standard



Společně pro lepší budoucnost

Pevně věříme, že odpovědné chování je základem dlouhodobého úspěchu naší společnosti a přináší výhody nejen našim partnerům, zákazníkům a zaměstnancům, ale má i pozitivní globální dopady.


Máme komplexní závazek, který se dotýká všech oblastí našeho podnikání a zajišťuje, že výrazně snižujeme náš dopad na životní prostředí, zaměřujeme se na etické chování v podnikání a vytváříme pracoviště, která jsou bezpečná a spravedlivá pro všechny.

Pro zdravější planetu



Dekarbonizace

Závazek aktivně pracovat na uhlíkové neutralitě.



Cirkulární ekonomika

Používat recyklovatelné materiály a materiály z udržitelných zdrojů, kdykoli je to možné.



Inovace

Dodávat inovativní produkty, které podporují udržitelný život.

Pro lepší život



Kultura

Podporovat růst našich zaměstnanců a sociální povědomí a zapojení.



Rovnost

Vytvářet genderově a etnicky rozmanité prostředí, které zajišťuje rovnost všem.



Bezpečnost

Udržování prvotřídních bezpečnostních standardů.

Pro lepší výsledky



Zákazníci

Zajistit odolnost dodavatelského řetězce a spokojenost zákazníků.



Dodavatelé

Důsledné řízení závazku dodavatele k hodnotám společnosti Ideal Standard.



Transparentnost

Podávat přesné, transparentní a etické zprávy všem zúčastněným stranám.

Spa zážitek ve Vaší koupelně každý den

Alu+ je moderní sprchová řada, která je tak kreativní a výrazná, jak jen budete chtít. Vyniká moderní barevnou paletou, praktickými funkcemi a vysokou udržitelností.

DESIGN

Z estetického hlediska se naše sprchové systémy vyznačují elegantními obdélníkovými liniemi, které jsou dokonale zdůrazněny kruhovou baterií, sprchovou hlavici a ruční sprchou. Moderní design je doplněn možností výběru ze tří matných barev – hedvábně černé, růžové a stříbrné.

PRAKTIČNOST

Praktičnost je pro řadu Alu+ stěžejní a proto sprchové systémy, sety a panely se zrcadlem mají integrované odkládací poličky, kelímky a držáky na ručníky.

UDRŽITELNOST

Prioritou je pro nás také udržitelnost a proto se Alu+ vyrábí z vysoce kvalitního recyklovatelného hliníku s 84% podílem recyklovaného obsahu.

Řada Alu+ neobsahuje chrom, olovo ani nikl a je vybavena technologií úspory vody.



Termostatický
sprchový systém



Sprchový systém
s pákovou baterií



Sprchový systém
s přepínačem



Sprchový set




Beauty bar
zvětšovací
kosmetické zrcátko




Beauty bar
zrcadlo 320 mm



Beauty bar
zrcadlo 500 mm






Singular dodá vaší koupelně jednotný smysl

Seznamte se s konceptem Singular. S jeho pomocí dokážete naplánovat celou koupelnu tak, aby všechny její součásti ladily skvěle dohromady – od instalace, přes design až po funkcionalitu..

Díky filozofii Singular™ společnosti Ideal Standard lze sprchový systém snadno kombinovat s odpovídajícími bateriemi Cerafine O a sprchovými doplňky Idealrain ve stejných barvách a stylu, stejně jako s širšími kolekcemi sprchových vaniček a koutů, keramiky a nábytku společnosti Ideal Standard.



Singular™
from Ideal Standard

100% sladěný design
3 moderní barvy
pro váš zážitek jako v lázních.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SILK BLACK




SILVER



ROŠÉ



A woman with her hair in a bun, wearing a white textured bathrobe, stands in a shower. She is looking towards the left. The shower features a tall, rose-gold shower column with a large circular rain showerhead at the top, a handheld showerhead, and a control panel. There are two small shelves on the column holding a white bottle and a pink soap. The background is a dark, textured wall. The lighting is soft and focused on the woman and the shower fixture.

100%
bez chromu
bez niklu
bez olova

z vysoce kvalitního
recyklovatelného hliníku

Rosé

Rosé je jedním z nejpřitažlivějších odstínů pro vytvoření výrazné koupelny. Všechny modely Alu+ jsou k dispozici v barvě Rosé, stejně jako baterie Cerafine O. Můžete kombinovat s keramikou Tesi a Connect Air v barvě Silk Black, sprchovými kouty Connect 2 a koupelnovými doplňky IOM.

Sprchujte se podle svého s možností volby horní hlavové sprchy a ruční sprchy s tryskami Rain a SilkRain.



Termostatická technologie je nejen chytrá, ale také bezpečná – je to ideální volba pro maximální pohodlí a úsporu vody a energie.



Silk Black

Chcete-li vytvořit intimní a elegantní atmosféru, zvolte zcela černý design interiéru. Kombinujte Alu+ v barvě Silk Black s keramikou i.Life a Connect Air a nábytkem v bílé, černé nebo šedé barvě. Dobře se kombinuje s bateriemi Cerafine O, Ceraplan nebo Ceraline v černé barvě a sprchovým koutem Connect 2 v černé barvě.



Dosáhněte svých tvůrčích přání kombinací sprchových systémů Alu+ s umyvadlovými a bidetovými bateriemi ve stejné barvě a stylu.



Tři modely jedinečných Beauty Barů - panelů, které kombinují příslušenství a zrcadlo v různých velikostech a funkcích.



Silver

Stříbrná barva se hodí k celé řadě různých barev. Pro dosažení moderního a svěžího interiéru koupelny ji můžete kombinovat s našimi nejprodávanějšími výrobky i.Life, Tesi, Connect Air keramikou a nábytkem v bílé barvě spolu s bateriemi Cerafine O ve stříbrné barvě.

Řada je k dispozici ve třech provedeních: s termostatickou nebo pákovou baterií a s možností kombinace s libovolnou nástěnnou baterií.



Přepínání mezi ruční a hlavovou sprchou je díky přepínači jednoduché a intuitivní



Osobní volba. Spojení komfortu a elegantního vzhledu.

Široká škála chytrého příslušenství, které lze snadno přizpůsobit, například jedinečný Beauty Bar - kosmetický panel kombinující zrcadlo a odkládací prostor, nebo integrované nastavitelné poličky u sprchových systémů a sprchových sad.

Vytvoříte si tak místo pro líčení a úpravu vlasů přesně podle svých představ.



Funkční design


Ruční sprcha a hlavová sprcha nabízí uživateli dva různé režimy proudu, normální Rain a SilkRain s jemnými kapkami vody.

Přepínání mezi režimy proudu je jednoduché díky snadno nastavitelné páčce na ruční sprše a ovládacímu kolečku Ideal Standard EasyDial na hlavové sprše. Ruční i hlavová sprcha se snadno udržují čisté a bez vodního kamene díky praktickým tryskám EasyClean

Produkty z řady Alu+ jsou vybaveny technologií úspory vody – omezovače průtoku omezují spotřebu na pouhých 8 l/min u ruční sprchy a 12 l/min u hlavové sprchy, aniž by to mělo vliv na výkon.

HLAVOVÁ SPRCHA

- 260 mm XL Rain hlavová sprcha
- 2 režimy proudu: SilkRain a Rain
- Ovladač EasyDial pro přepínání sprchových režimů
- Sprchové trysky EasyClean



RUČNÍ SPRCHA

- 100 mm ruční sprcha
- 2 režimy proudu: SilkRain a Rain
- Sprchové trysky EasyClean



RAIN



SILKRAIN



Ceratherm ALU+ Sprchový systém s nástěnnou termostatickou baterií



BD583RO

BD583XG

BD583SI



- Ceratherm ALU+ sprchová termostatická baterie nástěnná
- S-Prípojky
- PreciTherm® Termostatická kartuše
- Cool body technologie
- Plastové rukojeti s tlačítkem stop na horkou vodu při 40°C
- Přepínač integrovaný v rukojeti
- Zpětný ventil
- Stoupací tyč s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle výběru při první instalaci
- Držák do profilu umožňující nastavení úhlu ruční sprchy
- Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči
- 2-funkční hlavová sprcha Ø 260 mm, 12 l/min (Rain, SilkRain)
- 2-funkční ruční sprcha 100 mm, 8l/min (Rain, SilkRain)
- Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
- Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
- Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm
- EasyFix umožňuje opětovné použití stávajících otvorů při montáži na stěnu a jednoduché nastavení



Ceraflow ALU+ Sprchový systém s nástěnnou pákovou sprchovou baterií



BD584RO

BD584XG


BD584SI




- Ceratherm ALU+ sprchová baterie nástěnná
- S-Prípojky
- 38 mm FirmaFlow®+ keramická kartuše s omezovačem teple vody
- 2-cestný přepínač integrovaný v těle (pravá strana)
- Cool body technologie
- Zpětný ventil
- Stoupací tyč s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle výběru při první instalaci
- Držák do profilu umožňující nastavení úhlu ruční sprchy
- Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči
- 2-funkční hlavová sprcha Ø 260 mm, 12 l/min (Rain, SilkRain)
- 2-funkční ruční sprcha 100 mm, 8 l/min (Rain, SilkRain)
- Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
- Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
- Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm
- EasyFix umožňuje opětovné použití stávajících otvorů při montáži na stěnu a jednoduché nastavení



BD583..



BD584..



RO – ROŠÉ

XG – SILK BLACK

SI – SILVER

Ceraflow ALU+ Sprchový systém s přepínačem (pro kombinaci s nástěnnou baterií)



BD585RO

BD585XG

BD585SI



- Sprchový systém Ceraflow ALU+ s přepínačem (pro kombinaci s nástěnnou baterií)
- Dvoucestný keramický přepínač pro přepínání mezi ruční a hlavovou sprchou
- Stoupačí tyč s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle výběru při první instalaci
- Držák do profilu umožňující nastavení úhlu ruční sprchy
- Volné nastavení výšky nástěnného upevnění vůči tyči
- 2-funkční hlavová sprcha Ø 260 mm, 12 l/min (Rain, SilkRain)
- 2-funkční ruční sprcha 100 mm, 8l/min (Rain, SilkRain)
- Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
- Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
- Sprchová hadice Idealflex 1750 mm pro spojení s ruční sprchou
- Sprchová hadice Idealflex 800 mm pro spojení s armaturou
- EasyFix umožňuje opětovné použití stávajících otvorů při montáži na stěnu a jednoduché nastavení



EasyFix instalace



2 Funkční Hlavová sprcha



2 Funkční Ruční sprcha



Snadné čištění



Snadné držení

Idealrain ALU+ Sprchová sada 600 mm



BD586RO

BD586XG

BD586SI



- Sprchová tyč 600 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění držáku a polic dle výběru při první instalaci
- 2-funkční ruční sprcha 100 mm, 8l/min (Rain, SilkRain)
- Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
- Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
- Sprchová hadice Idealflex 1750 mm
- EasyFix umožňuje opětovné použití stávajících otvorů při montáži na stěnu a jednoduché nastavení
- Výškově nastavitelný držák sprchy na profilu



EasyFix instalace



2 Funkční Hlavová sprcha




2 Funkční Ruční sprcha




Snadné čištění

BD585..



BD586..



RO – ROSÉ


XG – SILK BLACK

SI – SILVER

Idealrain ALU+ Hlavová sprcha




- 2-funkční hlavová sprcha Ø260 mm, 12 l/min (Rain, SilkRain)
- EasyDial pro přepínání proudu otáčením knoflíku uprostřed sprchy
- EasyClean silikonové trysky



Idealrain ALU+ Ruční sprcha




- 2-funkční ruční sprcha 100 mm, 8l/min (Rain, SilkRain)
- EasyClean silikonové trysky



Idealrain ALU+ Díl pro připojení sprchy




- Díl pro připojení sprchy
- Kov s plastovou vložkou
- Připojovací závit pro sprchovou hadici G1/2
- Nástěnná přípojka G1/2



Idealrain ALU+ Držák ruční sprchy




- Držák ruční sprchy, kovový




Idealflex sprchová hadice




- Sprchová hadice IdealFlex 1750 mm, plastová
- Připojovací závit G1/2 x G1/2




Idealrain ALU+ Připevnění ke stěně



- Připevnění ke stěně 400 mm, včetně kovové rozety
- Připojení G1/2



Ceratherm ALU+ Sprchová termostatická baterie nástěnná



BD582RO




BD582XG



BD582SI



Cool body technologie Bezpečnostní tlačítko Bezpečnostní limit



- Sprchová termostatická baterie
- S- Pripojky
- PreciTherm® Termostatická kartuše
- Cool body technologie
- Plastové rukojeti s tlačítkem stop na horkou vodu při 40°C
- Zpětné klapky

Cerafine O Umyvadlová baterie




BD131RO



BD131XG




BD131SI




Úspora vody BlueStart technologie EasyFix instalace SmartShine Lehký pohyb páky Omezovač teploty

- Omezovač průtoku (5 l/min)
- S Click-Clack odtokovou garniturou G1 1/4
- S flexibilními hadicemi G3/8
- Kovová ovládací páka, značení teplá/studená
- Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem
- FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky
- Omezovač teploty



CeraFine O bidetová baterie



BD716RO



BD716XG




BD716SI



Úspora vody BlueStart technologie EasyFix instalace SmartShine Lehký pohyb páky Omezovač teploty

- Nastavitelný kloubový perlátor
- S Click-Clack odtokovou garniturou G1 1/4
- Omezovač průtoku (5 l/min)
- S flexibilními hadicemi G3/8
- Kovová ovládací páka, značení teplá/studená
- Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem
- FirmaFlow® kartuše o Ø 28 mm s keramickými disky
- Omezovač teploty.



● RO – ROŠÉ

● XG – SILK BLACK

● SI – SILVER

Cerafine O Sprchová baterie podomítková



A7349RO

A7349XG

A7349SI

- Sprchová baterie podomítková (pouze svrchní díl 2)
- Nutné doobjednat EASY BOX A1000NU - podomítkový díl 1 pro vanové a sprchové podomítkové baterie
- Plastová rozety Ø 163 mm
- Kovová ovládací páka, s červeným/modrým značením



SmartShine



Click technologie



Omezovač teploty

Cerafine O Vanová baterie podomítková



A7350RO

A7350XG

A7350SI

- Vanová baterie podomítková (pouze svrchní díl 2)
- Nutné doobjednat EASY BOX A1000NU - podomítkový díl 1 pro vanové a sprchové podomítkové baterie
- Plastová rozety Ø 163 mm
- Kovová ovládací páka, s červeným/modrým značením
- S automatickým přepínáním ze sprchy na vanu



SmartShine




Click technologie




Omezovač teploty

A7349..



A7350..



RO – ROSÉ

XG – SILK BLACK

SI – SILVER

ALU+ Beauty Bar L



BD587RO



BD587XG




BD587SI

- Hliníková tyč 800 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění příslušenství dle výběru při první instalaci
- Zrcadlo 500 mm, pevné
- Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
- Pohárek
- Držák ručníku s úhlem otočení 90°.
- EasyFix pro jednoduchou instalaci



EasyFix instalace



ALU+ Beauty Bar M



BD588RO



BD588XG




BD588SI

- Hliníková tyč 700 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění příslušenství dle výběru při první instalaci
- Zrcadlo 320mm, pevné
- Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
- Pohárek
- Držák ručníku s úhlem otočení 90°
- EasyFix pro jednoduchou instalaci



EasyFix instalace



ALU+ Beauty Bar S



BD589RO



BD589XG




BD589SI

- Hliníková tyč 700 mm s profily vlevo a vpravo pro umístění příslušenství dle výběru při první instalaci
- 3x zvětšovací zrcátka 200mm, fixace kulového kloubu pro nastavení úhlu
- Velká police 208 mm (nosnost až 7 kg)
- Malá police 130 mm / miska na mýdlo (do 7 kg zatížení)
- Pohárek
- EasyFix pro jednoduchou instalaci



EasyFix instalace




● RO – ROSÉ


● XG – SILK BLACK

● SI – SILVER


ALU+ Držák na toaletní papír




- Držáka na toaletní papír
- Včetně upevňovací sady
- Materiál: hliník



ALU+ Kartáč na toaletu



- Kartáč na toaletu (instalace na zeď)
- Včetně upevňovací sady
- Materiál: nádobka na kartáč (odnímatelná) - matné sklo
držák - hliník



● RO – ROŠÉ

● XG – SILK BLACK

● SI – SILVER

Singular Solutions Sustainable by design



Alu⁺
Sprchový systém



Singular Solutions from Ideal Standard



Alu⁺
Beauty bar

Alu⁺
Sprchový systém

Connect 2
Posuvné dveře

Cerafine O
Umyvadlová baterie

i.life A
Nábytkové umyvadlo
s skříňka

Ultra Flat S i.life
Sprchová vanička



Alu⁺



Singular™
from Ideal Standard

Od inspirace po instalaci, Singular je naše komplexní cesta k vytváření integrovaných řešení pro toalety a koupelny napříč kategoriemi.

Je postaven na našem porozumění potřebám zákazníků a odvětví a spojuje naše odborné znalosti z oblastí specifikací, designu a výkonu, abychom vytvořili řešení, která všem usnadní život a zároveň bude ohleduplné k planetě.

Ať už jste architekt, návrhář nebo obchodník, Singular nabízí bezproblémovou cestu k tomuto jedinému, dokonalému řešení napříč kategoriemi, které zahrnuje produkty, které vynikají inspirativním designem, inovativními technologiemi a udržitelnými funkcemi.

**VYZKOUŠEJTE SINGULAR™ KONFIGURATOR
NA [SINGULAR.IDEALSTANDARD.COM](https://www.singular.idealstandard.com)**



Ideal Standard

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 01 Teplice
www.idealstandard.cz